

PERFECTA 64 M

PERFEKTNÍ jak v názvu, tak v používání



EFEKTIVITA



Vhodné do jakéhokoli prostředí

Byty, vily, obchody, chaty, garáže.
Je perfektní všude.



Drátový, bezdrátový nebo hybridní

Výběr pro každou aplikaci.



Více úspor s inteligentní domácností

Optimální řízení spotřeby energie prostřednictvím funkcí inteligentní domácnosti.

Katalogový list

8-64 zón



4-64 výstupů



integrováný modul LTE
(2 sloty pro SIM karty)



možnost připojení modulu TCP/IP



integrováný hlasový modul



63 uživatelů



4 bloky



sběrnice až 600 m



až 4 klávesnice, včetně podpory čteček karet MIFARE®



podpora 1 rádiového kontroléru



podpora dálkových ovladačů




až 8 čteček bezkontaktních karet



až 7 expandérů zón



až 7 expandérů výstupů




Dáváte přednost připojení přes ethernet bez využití mobilní sítě?



Vyberte si sesterský model – ústřednu PERFECTA-IP 64 M. Ta je vybavena integrovaným modulem TCP-IP namísto modulu LTE.

JEDNODUCHOST



Rychlá a snadná konfigurace

Intuitivní software PERFECTA Soft.



Správa systému kdekoli a kdykoli

Mobilní aplikaci PERFECTA CONTROL zdarma.



Snadné ovládání pro každého

Klávesnice a čtečky bezkontaktních karet pro rychlé a snadné každodenní ovládání.

Míněno jako PERFEKTNÍ

PERFECTA 64 M je ideální zabezpečovací systém pro každé zamýšlené použití. Ať už se jedná o byt, vilu, komerční prostor nebo garáž, PERFECTA 64 M vždy zaručuje vysokou efektivitu.



Vily



Apartmány



Sklady



Obchody

Drátový, bezdrátový nebo hybridní

Se systémem PERFECTA 64 M si můžete vybrat nejvhodnější řešení pro každou situaci. Stále se stejnou kvalitou bezpečnosti a komfortu.



Vyberte si ideální bezdrátový systém

abax2	micra
vnitřní zabezpečovací systém	vnitřní zabezpečovací systém
venkovní zabezpečovací systém	—
kouř a teplo	kouř a teplo
inteligentní dům	—
úspora energie	—
více než 30 různých zařízení	více než 15 různých zařízení
4 rádiové komunikační kanály	1 rádiový komunikační kanál
dosah až 2000 m	dosah až 400 m

Chytřejší domácnost pro větší úspory

Každý domov se stane chytrým díky kombinaci **PERFECTA 64 M** se zařízeními pro automatizaci budov.

Připojené domácí spotřebiče bude možné spravovat prostřednictvím aplikace a klávesnice podle vlastních požadavků nebo automaticky samotnými zařízeními.

Tímto způsobem můžete dosáhnout efektivního řízení spotřeby energie, které se projeví v zamezení nežádoucích ztrát a výrazné úspoře nákladů.



Řízení vytápění

ART-210
Bezdrátová termostatická hlavice

Automaticky řídí ventily radiátorů. Při detekci otevření okna se radiátory vypnou.



Ovládání výkonového výstupu

ASW-200
Chytrá zásuvka

Zapíná a vypíná každý domácí spotřebič a ukazuje jeho spotřebu energie.



Spotřeba energie (W)



1,5



10



40



40-90



200



300



400



700-1000



1000



1500




2000



2000-2400

Přetížení

Přehřátí





Relé pro rolety

ASW-210
Bezdrátový kontrolér pod omítku

Dokáže stáhnout rolety, pokud je zabezpečovací systém zastřežen, a vytáhnout, pokud je systém odstřežen.

PERFECTA Soft

Programování zabezpečovacího systému nikdy nebylo jednodušší. Veškerá nastavení systému lze plně konfigurovat na dálku pomocí desktopové aplikace PERFECTA Soft – není nutná návštěva na místě. Integrovaný modul LTE zajišťuje rychlý přenos dat a umožňuje plynulé aktualizace systému. Dotykové klávesnice lze také konfigurovat na dálku, včetně personalizovaných nastavení rozhraní přizpůsobených preferencím uživatele.



INT-KSG2R

Snadná správa pro každého

Existuje mnoho způsobů, jak systém snadno, rychle a intuitivně spravovat. Klávesnice s displejem nebo dotykovými tlačítky, případně klasické klávesnice s tradičními klávesami, a také čtečky bezkontaktních karet integrované do klávesnice nebo externí.

Flexibilita, rychlost a kompletní přizpůsobení

Dotykové klávesnice lze plně přizpůsobit nastavení systému i designu interiéru. Instalační technik přizpůsobí vše – od grafické šablony a rozložení ikon až po vlastní scénáře domácí automatizace. Klávesnice tak dokonale zapadne do prostoru a uživatelům poskytne rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím.



INT-TSH210

Aplikace, kterou musíte mít

Systém můžete spravovat a veškeré informace dostávat prostřednictvím push notifikací kdekoli a kdykoli.

Stačí si **ZDARMA** stáhnout aplikaci
PERFECTA CONTROL




**Uživatelsky
přívětivá správa
systému**



**Správa
termostatu**



**Živý přenos
z kamer**



V hledáčku kamery

Živý přenos z kamery

Do aplikace lze přidat i IP kamery nainstalované v objektu a poskytnout tak uživatelům kompletní informace o jejich objektu – vše v jedné aplikaci.



Nová dimenze integrace

Zabezpečovací systém PERFECTA 64 M s komunikačním modulem ETHM-1 Plus může fungovat jako HTTP notifikační server a přijímat poplachy od IP kamer (například po detekci pohybu) * nebo jiných kompatibilních zařízení IoT.

To umožňuje signálu ze zařízení spustit vybranou zónu v systému, což otevírá zcela nové možnosti integrace:

- ❖ IP kamera může spustit poplach, pokud je zabezpečovací systém zastřežen**
- ❖ podporuje až 16 IP zón – flexibilní volby automatizace s různými zařízeními IoT

* IP kamera musí podporovat odesílání příkazů HTTP
** vyžaduje správnou konfiguraci zařízení třetí strany

Kompatibilní produkty

Klávesnice



INT-TSH210

10palcový skleněný dotykový displej vyráběný technologií **optického lepení**



INT-TSH2R / INT-TSG2R

7" / 4,3" skleněný dotykový displej a integrovaná čtečka karet MIFARE®



INT-KSG2R

dotykové klávesy, podpora gest pro posouvání a integrovaná čtečka karet MIFARE®



PRF-LCD

abax2 PRF-LCD-A2 integrovaná čtečka karet Unique / EM Marin / 125 kHz

micra PRF-LCD-WRL

Bezkontaktní čtečka karet



INT-CR


podpora karet Unique / EM Marin / 125 kHz

Rozšiřující moduly



INT-E

rozšiřující modul zón



INT-O

rozšiřující modul výstupů



INT-ORS

rozšiřující modul výstupů na DIN lištu



ETHM-1 Plus

komunikační modul TCP/IP

Rádiové kontroléry



ACU-220

abax2



ACU-280

abax2



PERFECTA-RF

micra



INT-RX-S

expanzní modul přijímače ovladačů 433 MHz

Kryt



OPU-3 P

plastový kryt s možností montáže rozšiřujících modulů



OPU-4 P

plastový kryt